


# ИНСТРУКЦИЯ

## BMS065023

Защита картера двигателя и КПП BMS для Додж Ram 1500 2020-2023



Благодарим Вас за выбор продукции BMS Engineering!  
Будем рады Вашим отзывам о продукции и обслуживании:



оставить отзыв  
на 2ГИС




оставить отзыв  
на Яндекс.Картах




оставить отзыв  
на Яндекс.Маркете


Поз.	Наименование	Кол-во
1	Передняя часть защиты	1
2	Средняя часть защиты	1
3	Задняя часть защиты	1
4	Закладная пластина с гайками М10*1,5	4
5	Болт М10*1,5*32	11
6	Шайба увеличенная ф10*30*2,5	11
8	Кронштейн	1



Без защиты




С защитой



Открутить 2 гайки (1) крепления траверсы. Установить кронштейн (Поз.8). Выровнять положение кронштейна с нижней плоскостью траверсы. Затянуть гайки (1).




Через штатные отверстия лонжерона автомобиля (2) вставить закладные (Поз.4) и зафиксировать их положение болтами с шайбой (Поз.5, Поз.6) в отверстия (3). Болты не затягивать.



Установить заднюю часть защиты (Поз.3) в точки крепления (3) совместно фиксируя болтами с шайбами (Поз.5, Поз.6) в отверстия (4) (2 штатных резьбовых отверстия и 1 крепление через закладную Поз.4). Болты не затягивать.

Установить среднюю часть защиты (Поз.2) в точки крепления (4) совместно фиксируя болтами с шайбами (Поз.5, Поз.6) в резьбовые отверстия кронштейна (Поз.8). Болты не затягивать.



Установить переднюю части защиты (Поз.1) в точки крепления кронштейна (Поз.8) совместно фиксируя болтами с шайбами (Поз.5, Поз.6) в отверстия (5) (2 штатных резьбовых отверстия и 1 крепление через закладную (Поз.4)). Отцентровать положение всех трех листов защиты. Затянуть все болты креплений.